

ELYSIAN

timeless surfaces

Per saperne di più
More information



www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

ELYSIAN

timeless surfaces

DESIGN LINKS

**ELYSIAN È UN
VERO E PROPRIO
LABORATORIO DI
SOLUZIONI PER
APPLICAZIONI IN
INDOOR E OUTDOOR.**


Una raccolta
unica delle pietre
piu' conosciute
ed utilizzate in
architettura, portate
al loro massimo
livello estetico.

en / ELYSIAN IS A REAL LAB
FOR INDOOR AND OUTDOOR
APPLICATIONS.

A unique collection of the
best-known stones used in
architecture, elevated to their
highest aesthetic potential.

de / ELYSIAN IST EIN WAHRES
LÖSUNGSLABOR FÜR
ANWENDUNGEN IM INDOOR-
UND OUTDOOR-BEREICH.

Eine einmalige Sammlung der
bekanntesten und am häufigsten
in der Architektur eingesetzten
Steine, die hier auf ihr höchstes
ästhetisches Niveau gehoben
werden.



fr / ELYSIAN EST UN VÉRITABLE
LABORATOIRE DE SOLUTIONS
POUR DES APPLICATIONS EN
INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR.

Un assortiment unique des pierres
les plus connues et utilisées en
architecture, conduites à leur
niveau esthétique maximal.

es / ELYSIAN ES UN VERDADERO
LABORATORIO DE SOLUCIONES
PARA APLICACIONES EN
INTERIORES Y EXTERIORES.

Una colección única de las piedras
más conocidas y utilizadas en
arquitectura, llevadas a su máximo
nivel estético.

中國 / ELYSIAN 是一个真正的室内和室外应用解决方案系列。这个独特的系列仿造了建筑中最著名和最常用的多种石材纹理，达到最高水平的美观效果。

ELYSIAN

timeless surfaces

UN'ESTETICA MINIMAL MA RICCA DI DETTAGLI SUPERFICIALI E MATERICI: EQUILIBRIO DEI COLORI, DELICATE SFUMATURE, RIFLESSI ED EFFETTI MINERALI CARATTERIZZANO OGNI SINGOLO RIFERIMENTO, PER UNA PERFETTA COMBINAZIONE TRA ARMONIA GRAFICA E COMPLESSITÀ CROMATICA.

en / A minimal look but rich in surface and material details: balanced colours, delicate nuances, and reflections and mineral effects characterise every single reference, for a perfect combination of harmonious graphics and complex colours.

fr / Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels et matériels : l'équilibre des couleurs, les nuances délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des références, pour une combinaison parfaite entre harmonie graphique et complexité chromatique.

中國 / 外观简约，但表面和材料细节极为丰富：色彩的平衡、细腻的深浅渐变、反射和矿物效果是每一款产品的特征，实现图形和谐与色彩复杂性的完美结合。

de / Eine minimalistische Optik, die aber durch eine Fülle an oberflächlichen und materiellen Details bereichert wird: Jedes einzelne Element zeichnet sich durch die Ausgewogenheit der Farben, zarten Nuancen, Reflexe und mineralischen Effekte aus, das Ergebnis ist eine vollendete Kombination zwischen grafischer Harmonie und farblicher Komplexität.

es / Una estética minimalista, pero rica en detalles superficiales y materiales: el equilibrio de los colores, los delicados matices, los reflejos y los efectos minerales constituyen su común denominador y permiten lograr una combinación perfecta de armonía gráfica y complejidad cromática.



ELYSIAN

timeless surfaces

— EY 01

— EY 02

— EY 03

— EY 09

— EY 04

— EY 05

— EY 07

— EY 08

8 COLORI \ COLORS

9 FORMATI \ SIZES

3 SUPERFICI \ FINISHES

Naturale \ Natural

Spazzolata

Strutturata \ Structured

▶ 6 MM ◀

1200x2780 \ 48"x110"

600x1200 \ 24"x48"

▶ 9 MM ◀

800x1600 \ 31½"x63"

1200x1200 \ 48"x48"

600x1200 \ 24"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

300x600 \ 12"x24"

▶ 20 MM ◀ EVO_2/E

600x1200 \ 24"x48"

300x1200 \ 12"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

▶ 30 MM ◀ EVO_3/E

600x900 \ 24"x36"

MEDITERRANEA

DESERT STONE

BEIGE CATALAN

GOLD CATALAN

GRIS CATALAN

SAASTAL

TRAVERTINO LIGHT

TRAVERTINO DARK

MEDITERRANEA
EY 01



Floor ▾
Mediterranea EY 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Mediterranea EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

MEDITERRANEA
EY 01



Indoor Floor ▾
Mediterranea EY 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Outdoor Floor ▾
Mediterranea EY 01 ST SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶
Mediterranea EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

MEDITERRANEA
EY 01



Floor ▾
Clay Trust CL 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶
Arrow Mediterranea EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Table
Jolie
Calacatta Select JL 02 LUC

DESERT STONE
EY 02



Floor ≡
Desert Stone EY 02 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Desert Stone EY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wall and Bench
Norr Öken RR 08 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"



Floor ⇄
Desert Stone EY 02 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶
Desert Stone EY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wall and Bench
Norr Öken RR 08 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"



DESERT STONE
EY 02

DESERT STONE
EY 02

Floor ▾
Desert Stone EY 02 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▸
Desert Stone EY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Washbasin
Bathmood
Comfort Desert Stone EY 02 NAT

BEIGE CATALAN
EY 03



Floor ▾
Beige Catalan EY 03 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▸
Beige Catalan EY 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Tables
Wanderlust
Onice Brown WA 03 LUC

BEIGE CATALAN
EY 03

Floor ≡
Beige Catalan EY 03 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▶
Beige Catalan EY 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Tables
Wanderlust
Onice Brown WA 03 LUC



BEIGE CATALAN
EY 03


Outdoor Floor ▾
Beige Catalan EY 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor ▾
Beige Catalan EY 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Tables
Norr Grus RR 09 NAT



GRIS CATALAN
EY 04



Floor ▾
Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶
Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"



GRIS CATALAN
EY 04

Floor ≡

Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶

Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

SAASTAL
EY 05



Floor ▾
Saastal EY 05 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▸
Saastal EY 05 NAT SQ
300x600 / 12"x24"

Bench
Norr Grus RR 09 NAT

SAASTAL
EY 05

Floor ↘

Saastal EY 05 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ↙

Saastal EY 05 NAT
300x600 / 12"x24"
Norr Grus RR 09 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"

Bench

Norr Grus RR 09 NAT

TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Floor ▾
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▶
Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit
Bathmood
Travertino Light EY 07 SP
Glocal Sugar GC 07 SP



TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Floor ≡
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ≡
Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit
Bathmood
Travertino Light EY 07 SP
Glocal Sugar GC 07 SP

TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Floor ▾

Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"


Wall ▸

Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Outdoor Floor 
Travertino Light EY 07 ST SQ EVO_2/E 20 mm
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor 
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"



Floor ⇄
Viceversa Alba VV 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶
Line Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



TRAVERTINO LIGHT
EY 07


TRAVERTINO DARK
EY 08



Floor ▾
Travertino Dark EY 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall facade ▶
Travertino Dark EY 08 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

Bench
Travertino Dark EY 08 SP
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC



TRAVERTINO DARK
EY 08

Floor ▾
Travertino Dark EY 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▶
Travertino Dark EY 08 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Bench & Table
Travertino Dark EY 08 SP
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC

GOLD CATALAN
EY 09



Floor ▾
Gold Catalan EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Gold Catalan EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter
Gold Catalan EY 09 SP



GOLD CATALAN
EY 09

Floor ▾
Gold Catalan EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶
Gold Catalan EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter
Gold Catalan EY 09 SP

MEDITERRANEA EY 01

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Arrow
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ


600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL 20

MAPEI 111 Grigio Argento

LATICRETE 85 Almond



DESERT STONE EY 02

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Arrow
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ


30 mm
600x900 / 24"x36"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 110 Manhattan 2000

LATICRETE 85 Almond



BEIGE CATALAN

EY 03

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ




20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| KERAKOLL | 43 |  |
| MAPEI | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE | 90 Light Pewter |  |



GOLD CATALAN

EY 09

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

| | | |
|-----------|------------------|---|
| KERAKOLL | 43 |  |
| MAPEI | 132 Beige 2000 |  |
| LATICRETE | 23 Antique White |  |



GRIS CATALAN EY 04

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

30 mm
600x900 / 24"x36"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 08

MAPEI 112 Grigio Medio

LATICRETE 78 Sterling Silver

Shade variation



Slight variation

SAASTAL EY 05

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

30 mm
600x900 / 24"x36"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 08

MAPEI 113 Grigio Cemento

LATICRETE 78 Sterling Silver

Shade variation



Slight variation

TRAVERTINO LIGHT EY 07

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ


300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| KERAKOLL | 43 |  |
| MAPEI | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE | 85 Almond |  |



TRAVERTINO DARK EY 08

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ



600x600 / 24"x24"
NAT SQ


300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| KERAKOLL | 08 |  |
| MAPEI | 112 Grigio Medio |  |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |  |



ELYSIAN

timeless surfaces

LINE and ARROW

UNA NUOVA PROPOSTA
DECORATIVA CHE ESALTA
LE SUPERFICI, PER UN
EFFETTO DALLA PROFONDITÀ
SORPRENDENTE.

A new appealing decoration
that adds surprising depth to
surfaces.



FORMATI - SIZES
1200x2780 / 48"x110"


SUPERFICI - FINISHES
SP: Spazzolato

LINE

Mediterranea EY 01 SP SQ



Desert Stone EY 02 SP SQ



Travertino Light EY 07 SP SQ



ARROW

Mediterranea EY 01 SP SQ

























Desert Stone EY 02 SP SQ




RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI




Summary of sizes and packaging
 Übersicht über Formate und Verpackungen
 Récapitulatif formats et emballages
 Sinóptico de formatos y embalajes
 规格和包装概述

| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1200x2780 48"x110" | Line 1200x2780 48"x110" | Arrow 1200x2780 48"x110" | 600x1200 24"x48" | 800x1600 31½"x63" | 1200x1200 48"x48" | 1200x1200 48"x48" | 600x1200 24"x48" | 600x1200 24"x48" |
| | | FORMATI - SIZES | | | | | | | | |
| Spessore - Thickness | | ± 6 mm | ± 6 mm | ± 6 mm | ± 6 mm | ± 9 mm | ± 9 mm | ± 9 mm | ± 9 mm | ± 9 mm |
| Superficie - Finish | | SP SQ | SP SQ | SP SQ | SP SQ | SP SQ | SP SQ | ST SQ | NAT SQ | ST SQ |
|  | Mediterranea EY 01 | AXG8 | BFZ4 | BGY8 | A | BNB9 | AXE8 | AYF5 | AWQ7 | AXC5 |
|  | Desert Stone EY 02 | AXG9 | BFZ6 | BGB6 | A | BNC1 | AXE9 | AYF6 | AWQ8 | AXC6 |
|  | Beige Catalan EY 03 | AXH0 | - | - | - | - | AXF0 | AYS1 | AWQ9 | AXC7 |
|  | Gris Catalan EY 04 | AXH1 | - | - | - | - | AXF1 | AYX4 | AWR0 | AXC8 |
|  | Saastal EY 05 | - | - | - | - | - | AXF2 | - | AWR1 | AXC9 |
|  | Travertino Light EY 07 | AXH2 | BFM5 | - | A | BNC3 | AXF4 | - | AWR3 | - |
|  | Travertino Dark EY 08 | AXH3 | - | - | - | - | AXF5 | - | AWR4 | - |
|  | Gold Catalan EY 09 | BAH3 | - | - | A | - | BAH6 | BAO8 | AZZ2 | BAO4 |




| | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja | - | 55,12 | 61,56 | 61,56 | 32,29 | 32,29 |
|  | Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja | Please refer to mirage.it | | | | | |
|  | Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo | - | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
|  | mq./pallet | - | 40,96 | 57,60 | 57,60 | 50,40 | 50,40 |

A: Disponibile - Available





|  |  |  |
|---|---|---|
| 800x800 31½"x31½" | 600x600 24"x24" | 300x600 12"x24" |
| ± 9 mm | | |
| SP SQ | NAT SQ | NAT SQ |
| AYH1 | AWS3 | AWR5 |
| AYH4 | AWS4 | AWR6 |
| AYH3 | AWS5 | AWR7 |
| AYI0 | AWS6 | AWR8 |
| AYI1 | AWS7 | AWR9 |
| AYI2 | AWS9 | AWS1 |
| AYI5 | AWT0 | AWS2 |
| BAH0 | AZZ1 | AZZ0 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 27,36 | 22,13 | 25,58 |
| 2 | 3 | 7 |
| 1,28 | 1,08 | 1,26 |
| 48 | 40 | 40 |
| 61,44 | 43,20 | 50,40 |

|  | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 600x1200 24"x48" | 300x1200 12"x48" | 800x800 31½"x31½" | 600x600 24"x24" |
| ± 20 mm | | | |
| ST SQ | ST SQ | ST SQ | ST SQ |
| AYE2 | - | AXX1 | AXH6 |
| AYE3 | - | AXX2 | AXH7 |
| AYE4 | - | AXX3 | AXH8 |
| AYE5 | - | AXX4 | AXH9 |
| AYE6 | AYE9 | AXX5 | AXI0 |
| AYE7 | AYE7 | - | - |
| AYE8 | AYF1 | - | - |
| BAO5 | - | BAO6 | BAI3 |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 32,00 | 32,00 | 29,70 | 33,33 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 0,72 | 0,72 | 0,64 | 0,72 |
| 35 | 36 | 42 | 30 |
| 25,20 | 25,92 | 26,88 | 21,60 |

|  |
|---|
|  |
| 600x900 24"x36" |
| ± 30 mm |
| ST SQ |
| - |
| AYX0 |
| - |
| AYX1 |
| AYX2 |
| - |
| - |

| |
|-------|
| 35,40 |
| 1 |
| 0,54 |
| 32 |
| 17,28 |












SUPERFICI - FINISHES















NAT: Naturale - Natural **ST:** Strutturata - Structured **SP:** Spazzolata

















Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA
 All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

| | |  Mosaico 36T* 300x300 12"x12" |  Layer* 300x600 12"x24" |
|---|--|---|---|
| DECORI - DECORS | | | |
| Superficie - Finish | | NAT | NAT |
|  | Mediterranea EY 01 | BAT8 | BAX8 |
|  | Desert Stone EY 02 | BAT9 | BAX7 |
|  | Beige Catalan EY 03 | BAU0 | BAY0 |
|  | Gris Catalan EY 04 | BAU1 | BAY1 |
|  | Saastal EY 05 | BAU2 | BAX9 |
|  | Travertino Light EY 07 | BAU3 | BAY2 |
|  | Travertino Dark EY 08 | BAU4 | BAY3 |
|  | Gold Catalan EY 09 | BAU5 | BAY4 |
|  | Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja | 6 | 4 |

| | | | | |  Battiscopa** 72x600 27/8"x24" |  72x800 27/8"x31 1/2" |  300x600 12"x24" |  Gradino A** 330x800 13 1/5"x31 1/2" |  330x1200 13 1/5"x48" |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|--|--|
| PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES | | | | | | | | | |
| | NAT | SP | NAT | SP | NAT | | | | |
|  | BAW9 | BAW2 | BAS1 | BAR3 | BAS9 | | | | |
|  | BAX0 | BAW3 | BAS2 | BAR4 | BAT0 | | | | |
|  | BAX1 | A | BAS3 | BAR5 | BAT1 | | | | |
|  | BAX2 | BAW4 | BAS4 | BAR6 | BAT2 | | | | |
|  | BAX3 | BAW5 | BAS5 | BAR7 | BAT4 | | | | |
|  | BAX4 | BAW6 | BAS6 | BAR8 | BAT5 | | | | |
|  | BAX5 | BAW7 | BAS7 | BAR9 | BAT6 | | | | |
|  | BAX6 | BAW8 | BAS8 | BAS0 | BAT7 | | | | |
|  | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | | | | |

| | |  330x600 13 1/5"x24" |  Gradino B 330x800 13 1/5"x31 1/2" |  330x1200 13 1/5"x48" |  Gradino B Ang. 330x330 13 1/5"x13 1/5" |  330x330 13 1/5"x13 1/5" |  Gradino G 300x600 12"x24" |  330x800 13 1/5"x31 1/2" |
|---|-------------|---|--|--|---|---|--|---|
| | NAT | SP | NAT | NAT | SP | NAT | SP | |
|  | BAP7 | BAN6 | BAQ5 | BAO9 | BAM8 | BAV4 | BAU6 | |
|  | BAP8 | BAN7 | BAQ6 | BAP0 | BAM9 | BAV5 | BAU7 | |
|  | BAP9 | BAN8 | BAQ7 | BAP1 | BAN0 | BAV6 | BAU8 | |
|  | BAQ0 | BAN9 | BAQ8 | BAP2 | BAN1 | BAV7 | BAU9 | |
|  | BAQ1 | BAO0 | BAQ9 | BAP3 | BAN2 | BAV8 | BAV0 | |
|  | BAQ2 | BAO1 | BAR0 | BAP4 | BAN3 | BAV9 | BAV1 | |
|  | BAQ3 | BAO2 | BAR1 | BAP5 | BAN4 | BAW0 | BAV2 | |
|  | BAQ4 | BAO3 | BAR2 | BAP6 | BAN5 | BAW1 | BAV3 | |
|  | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | |

* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration

** **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping

















SUPERFICI - FINISHES

NAT: Naturale - Natural **SP:** Spazzolata

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

ELYSIAN

STANDARD EN 14411 - G

| | CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征 | NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准 | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值 | *VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值 | | |
|---|---|--|--|--|--------|---------------|
| | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征 | | | | | |
|  | LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边 | EN ISO 10545-2 | ± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX) | CONFORME COMPLYING | | |
|  | SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度 | EN ISO 10545-2 | ± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX) | CONFORME COMPLYING | | |
|  | RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度 | EN ISO 10545-2 | ± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX) | CONFORME COMPLYING | | |
|  | ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度 | EN ISO 10545-2 | ± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX) | CONFORME COMPLYING | | |
|  | PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度 | EN ISO 10545-2 | ± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX) | CONFORME COMPLYING | | |
|  | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率 | EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | | |
|  | RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度 | EN ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm². | ±6 mm: S≥1100N R≥45 N/mm² ±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm² ±30 mm: S≥26.000N R≥48 N/mm² | | |
|  | RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度 | EN ISO 10545-5 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE | > 0,80 | | |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度 | EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | < 150 mm³ | | |
|  | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数 | EN ISO 10545-8 | — | α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | | |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性 | EN ISO 10545-9 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 | NESSUN DANNO NO DAMAGE | | |
|  | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性 | EN ISO 10545-12 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 | NESSUN DANNO NO DAMAGE | | |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用 | EN ISO 10545-13 | B MIN. | A LA HA | | |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性 | EN ISO 10545-14 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE | 5 | | |
|  | CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放 | EN ISO 10545-15 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT | | |
| | | | NAT | ST | SP | ST 20/30mm |
| | DM 236/89 BCRA | > 0,40 | > 0,40 | > 0,40 | > 0,40 | > 0,40 |
| | ANSI A326.3 | Wet and Dry | ≥ 0,42 | ≥ 0,55 | ≥ 0,42 | ≥ 0,55 |
| | AS 4586 | - | P3 | - | P2 | - |
| | DIN 51130 | - | R10 | R11 | R9 | R11 |
| | DIN 51097 | - | A+B | A+B+C | - | A+B+C |
| | UNE 41901 | ≥ CL1 | CL2 | CL3 | CL1 | CL3 |
| | BS 7976 sl.96-4S | Wet and Dry | ≥ 0,36 | ≥ 0,36 | - | ≥ 0,36 |
| | BS 7976 sl.55-TRL | Wet and Dry | ≥ 0,36 | ≥ 0,36 | - | ≥ 0,36 |
|  | SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性 | | | | | |

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING BETTER LIVING



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY

Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611

Fax +39 0536 21065

info@mirage.it

www.mirage.it



Ceramics of Italy



Mirage.it

Mirageit